

Identificación de la zona				Elemento vegetal	Plaga a controlar		PLAN DE TRABAJO									
Nº Ficha	Denominación	Superficie (m2)	Superficie o elementos tratados (m2/uds)	Especies	Plaga o enfermedad	Justificación actuación	Documento asesoramiento o asociado	Fecha prevista para el tratamiento	PRODUCTO A APLICAR						Eficacia de intervención (buena/regular/mala)	Observaciones
									Nombre comercial	Nº de registro	Nº o Ref. lote fabricación	Dosis	Técnica de aplicación	Plazo de seguridad		
5	Jardín nº1 Calle Fernandez Vera (Montezahar I)	3840		Washingtonia, Yuccas, Ficus, Jacarandas y Tipuanas. Aromáticas	Cochinilla	si	si	26/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
6	Jardín nº2 Calle Fernandez Vera (Montezahar II)	3590		Washingtonia, Yuccas, Ficus, Jacarandas y Tipuanas. Aromáticas	Cochinilla	si	si	26/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
37	Plaza Tirso de Molina - maceteros	2100		Evonimus sp	Cochinilla	si	si	26/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
39	Plaza Mayor (maceteros)	2000		Evonimus sp	Cochinilla	si	si	26/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
52	Plaza Alfonso Férez	170		Ficus sp	Cochinilla	si	si	26/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
55	Maceteros Avda. Juan Carlos I	18		Jacaranda, Laurel, ..	Cochinilla	si	si	27/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
83	Jardín LaS Tres Brujas	480		Jacaranda, Tipuana, Ficus, Moreras y Grevilleas Robustas	Cochinilla	si	si	27/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
	Tierno Galván	800		Moreras, Brachichiton, Tipuana, Olivos, Rosales, Jazmín, Evonimus	Cochinilla	si	si	27/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad
	Calle Mayor, Calle D'Stoup y Paseo Fernandez Jara	100		Ficus Sp.	Cochinilla	si	si	28/05/2025 AL 30/05/2025	EPIK	23377	HBL-15	1-2 %	Endoterapia	NP	buena	0 Dias plazo de seguridad

** La fecha prevista para los tratamientos a realizar podrá variar en un intervalo de 15 días como máximo ya que el principal condicionante es la climatología. Las lluvias o el viento puede ser la primera causa para que la previsión de la realización de los tratamientos sea anulado