

| Identificación de la zona |                     |                 |                                          | Elemento vegetal | Plaga a controlar  |                         | PLAN DE TRABAJO                    |                                    |                               |                |                            |             |                       |                                               |               |                    |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Nº Ficha                  | Denominación        | Superficie (m2) | Superficie o elementos tratados (m2/uds) | Especies         | Plaga o enfermedad | Justificación actuación | Documento asesoramiento o asociado | Fecha prevista para el tratamiento | PRODUCTO A APLICAR            |                |                            |             |                       | Eficacia de intervención (buena/regular/mala) | Observaciones |                    |
|                           |                     |                 |                                          |                  |                    |                         |                                    |                                    | Nombre comercial              | Nº de registro | Nº o Ref. lote fabricación | Dosis       | Técnica de aplicación |                                               |               | Plazo de seguridad |
| -                         | PARQUE DE LA ANTENA | 28000           |                                          | ENCINAS          | NEGRILLA           | si                      | si                                 | 01/04/2026                         | MICROTHIOL SPECIAL<br>DISPERR | 2.132          | XX-12-16                   | 0,25-0,75 % | aerea                 | NP                                            | buena         | 0 DIAS             |

**\*\* La fecha prevista para los tratamientos a realizar podrá variar en un intervalo de 15 días como máximo ya que el principal condicionante es la climatología. Las lluvias o el viento puede ser la primera causa para que la previsión de la realización de los tratamientos sea anulado**